

CHAÎNE CINÉMATIQUE, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION

Véritable vitrine technologique, la gamme de moteurs essence et diesel est proposée avec une boîte de vitesses automatique à neuf rapports de dernière génération ou une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Avec le moteur Diesel à traction avant (FWD) manuelle, les émissions de CO₂ peuvent être réduites à seulement 149 g/km, de quoi assurer un excellent rendement pour votre véhicule.

			DIESEL							
			2.0L eD4		2.0L TD4		2.0L TD4		2.0L TD4	
			BOÎTE MANUELLE		BOÎTE MANUELLE		BOÎTE AUTOMATIQUE		BOÎTE MANUELLE	
PUISSANCE (CH)			150ch		150ch		150ch		180ch	
Chaîne cinématique			Traction avant (FWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)	
Puissance maximale (kW / Ch)			110 / 150		110 / 150		110 / 150		132 / 180	
Couple maxi (Nm à tr/min)			380 / 1 750		380 / 1 750		380 / 1 750		430 / 1 750	
Cylindrée (cm ³)			1 999		1 999		1 999		1 999	
Nombre de cylindres			4		4		4		4	
Nombre de soupapes par cylindre			4		4		4		4	
Disposition des cylindres			En ligne		En ligne		En ligne		En ligne	
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC (NEDC2) [†]			CLASSE 2		CLASSE 3		CLASSE 2		CLASSE 3	
Nombre de sièges			5		5 / 5+2		5 / 5+2		5 / 5+2	
Consommation NEDC2			Cycle mixte l/100 km		6,5 / 6,6		6,5 / 6,6		6,4 / 6,4	
Émissions de CO ₂			Cycle mixte g/km		170 / 173		171 / 174		169 / 170	
CONSOMMATION – WLTP ^{††}			CLASSE 2		CLASSE 3		CLASSE 2		CLASSE 3	
WLTP, consommation, énergie testée			Basse l/100 km		6,8		7,4		7,6	
			Élevée l/100 km		7,3		8,1		8,3	
WLTP, émissions de CO ₂ , énergie testée			Basse g/km		178		195		200	
			Élevée g/km		192		213		217	

MODÈLES CLASSÉS PAR MOTEURS

	PURE	SE	LANDMARK	HSE	HSE LUXURY
2.0L eD4 Diesel 150ch (boîte manuelle)	■	■		■	■
2.0L TD4 Diesel 150ch (boîte manuelle)	■	■		■	■
2.0L TD4 Diesel 150ch (boîte automatique)	■	■		■	■
2.0L TD4 Diesel 180ch (boîte manuelle)	■	■	■	■	■

Classe 2 (jantes 18" et 19") Classe 3 (jantes 17" et 20")


[†]Valeurs issues des tests officiels du constructeur conformément à la législation UE en vigueur à la date de la présente brochure. Des valeurs inférieures sont susceptibles d'être retenues par l'administration au moment de l'immatriculation du véhicule. Les valeurs NEDC2 sont corrélées avec les données WLTP (nouveau cycle de tests officiels) afin d'assurer la transition. Valeurs données à titre informatif pour la taxation. ^{††}Le nouveau cycle de test WLTP a été conçu pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement de conduite dans des conditions réelles selon le style de conduite et les conditions de circulation (notamment vitesse faible, moyenne,...et nombre d'arrêts/redémarrages). WLTP prend en compte les équipements du véhicule pouvant avoir un impact sur le poids et les données de consommation et d'émissions de CO₂.

	DIESEL				ESSENCE					
	2.0L TD4		2.0L SD4		2.0L Si4					
	BOÎTE AUTOMATIQUE		BOÎTE AUTOMATIQUE		BOÎTE AUTOMATIQUE		BOÎTE AUTOMATIQUE			
	180ch		240ch		240ch		290ch			
Chaîne cinématique	Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)		Transmission 4 roues motrices (AWD)			
Puissance maximale (kW / Ch)	132 / 180		177 / 240		177 / 240		213 / 290			
Couple maxi (Nm à tr/min)	430 / 1 750		380 / 1 750		340 / 1 250		400 / 1 500			
Cylindrée (cm³)	1 999		1 999		1 997		1 997			
Nombre de cylindres	4		4		4		4			
Nombre de soupapes par cylindre	4		4		4		4			
Disposition des cylindres	En ligne		En ligne		En ligne		En ligne			
CONSUMMATION – ÉQUIVALENT NEDC (NEDC2)†										
Nombre de sièges	CLASSE 2		CLASSE 3		CLASSE 2		CLASSE 3			
	5 / 5+2		5 / 5+2		5 / 5+2		5 / 5+2			
Consommation NEDC2	Cycle mixte	l/100 km	6,4 / 6,4	6,6 / 6,6	6,8 / 6,9	7,0 / 7,0	8,5 / 8,5	8,6 / 8,6	8,9 / 8,9	9,1 / 9,1
Émissions de CO ₂	Cycle mixte	g/km	169 / 170	174 / 174	181 / 182	184 / 186	193 / 193	197 / 197	203 / 204	207 / 208
CONSUMMATION – WLTP††										
WLTP, consommation, énergie testée	Basse	l/100 km	7,7		8,1		9,7		10,2	
	Élevée	l/100 km	8,3		8,8		10,6		11,1	
WLTP, émissions de CO ₂ , énergie testée	Basse	g/km	201		212		220		232	
	Élevée	g/km	217		231		240		251	

MODÈLES CLASSÉS PAR MOTEURS

	PURE	SE	LANDMARK	HSE	HSE LUXURY
2.0L TD4 Diesel 180ch (boîte automatique)	■	■	■	■	■
2.0L SD4 Diesel 240ch (boîte automatique)		■		■	■
2.0L Si4 Petrol 240ch (boîte automatique)	■	■		■	■
2.0L Si4 Petrol 290ch (boîte automatique)		■		■	■

DIMENSIONS ET CAPACITÉS



Largeur de l'espace de chargement 1 318 mm



Hauteur totale

Avec antenne de toit 1 724 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon maximale avec toit panoramique 1 021 mm
Hauteur sous pavillon aux places arrière 984 mm

Capacité de l'espace de chargement

Sièges arrière relevés
Hauteur 778 mm, Largeur 1 318 mm
Volume du coffre maximal 981 litres
Largeur entre les passages de roues 1 108 mm
Longueur au plancher maximale 985 mm
Sièges arrière rabattus
Longueur derrière la première rangée 1 887 mm
Longueur derrière la deuxième rangée 985 mm
Hauteur 778 mm, Largeur 1 318 mm
Volume maximal de l'espace de chargement 1 698 litres
Largeur entre les passages de roues 1 108 mm
Longueur maximale au plancher 1 887 mm

Garde au sol

Garde au sol standard 211 mm

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,67 m
De mur à mur 11,86 m
Tours de volant de butée à butée 2,36

Passage à gué

Profondeur de gué maximale 600 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 2 069 mm
Largeur rétroviseurs déployés 2 173 mm



	A	B	C
Hauteur de conduite			
De série	Angle d'attaque 23,4°	Angle central 20°	Angle de fuite 31°



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PERFORMANCES ET DONNÉES PRINCIPALES

	DIESEL						ESSENCE		
	2.0L eD4		2.0L TD4		2.0L SD4		2.0L Si4		
	BOÎTE MANUELLE	BOÎTE MANUELLE	BOÎTE MANUELLE	BOÎTE AUTOMATIQUE		BOÎTE AUTOMATIQUE	BOÎTE AUTOMATIQUE		
PUISSANCE (CH)	150ch	150ch	180ch	150ch	180ch	240ch	240ch	290ch	
Sièges	5	5 / 5+2	5 / 5+2	5 / 5+2	5 / 5+2	5 / 5+2	5 / 5+2	5 / 5+2	
CARACTÉRISTIQUES MOTEUR									
Alésage (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	
Course (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,29	92,29	
Taux de compression (:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10+/-0,5	10+/-0,5	
FREINS									
Type avant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	
Diamètre à l'avant (mm)	325	325	325	325	325	349	325	349	
Type arrière	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	Simple piston Étrier flottant	
Diamètre arrière (mm)	300	300	300	300	300	300 / 325	300	300 / 325	
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier								
POIDS (KG)									
Poids (UE à vide)	1 732	1 775 / 1 874	1 775 / 1 874	1 785 / 1 884	1 785 / 1 884	1 896 / 1 990	1 796 / 1 883	1 884 / 1 947	
Poids total autorisé en charge (PTAC)	2 380	2 505 / 2 660	2 505 / 2 660	2 505 / 2 660	2 505 / 2 660	2 550 / 2 750	2 505 / 2 660	2 505 / 2 710	
Charge maximale sur essieu avant	1 250	1 340 / 1 310	1 340 / 1 310	1 340 / 1 310	1 340 / 1 310	1 340 / 1 340	1 340 / 1 310	1 340 / 1 310	
Charge maximale sur essieu arrière	1 200	1 270 / 1 430	1 270 / 1 430	1 270 / 1 430	1 270 / 1 430	1 310 / 1 510	1 270 / 1 430	1 270 / 1 510	
REMORQUAGE (KG)									
Remorque non freinée	750	750	750	750	750	750	750	750	
Capacité de remorquage maximale	1 800	2 000 / 2 000	2 000 / 2 000	2 200 / 2 200	2 500 / 2 200	2 500 / 2 200	2 000 / 2 000	2 000 / 2 000	
Poids maximum au point d'attelage / à la flèche	100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	
Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque / poids total en charge du train roulant	4 180	4 505 / 4 660	4 505 / 4 660	4 705 / 4 860	5 005 / 4 860	5 050 / 4 950	4 505 / 4 660	4 505 / 4 710	
CHARGEMENT DE TOIT (KG)									
Charge de toit maximale (rails de toit compris)	75	75	75	75	75	75	75	75	
PERFORMANCES									
Vitesse maximale (km/h)*	180	180	188	180	188	204	200	228** / 218	
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes)*	10,4	10,9 / 11,3	9,9 / 10,3	10,9 / 11,3	9,5 / 9,9	7,6 / 7,9	7,4 / 7,7	6,8 / 7,0	
Capacité utile du réservoir	54	54	54	54	54	54	68,5	68,5	
Filtre à particules Diesel (FAP)	■	■	■	■	■	■	-	-	

■ De série – Non disponible.

*Veillez à toujours respecter les limites de vitesse. **Si le véhicule est équipé de jantes 18", la vitesse maximale sera de 221 km/h.

Rendez-vous sur landrover.fr/explore-land-rover/experiences pour en savoir plus.